

2024 m. LAPKRITIS

# LANKAVA 30 metų

## STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Pasiūlymai galioja lapkričio 4–30 dienomis.

PROFESIONALAI PATARIA

Pirkdami prekes pažymėtas gerumo žvaigždės ženklu,  
Jūs paremsite **VŠĮ „PARAMA ŠEIMAI DZŪKIJOJE“**  
vaikų dienos centrus „Draugystė“  
ir „Bildukas“



PARAMA  
ŠEIMAI  
DZŪKIJOJE



### PARAMOS AKCIJA

# Gerumo žvaigždė

Akcija vyksta nuo 2024.11.04 iki 2024.12.23

LANKAVA  
STATYBINĖS MEDŽIAGOS

**-30%**



Prožektoriai  
Kanlux

Elektros prekių skyrius.  
Tel. 8-315-55976

~~14,49~~  
**12,39/25 kg**



Plytelių klizai  
Knauf K4

Cementiniai, ypač elastingi (CZTES1 klasės)  
plytelių klizai. Puikiai tinka šildomosioms  
grindims, terasoms, balkonams ir klinkerio  
plytelėms ant fasado klijuoti. Vidaus patalpoms  
ir išorei, sienoms ir grindims.

Statybinių medžiagų bazė.  
Tel. 8-315-55962

~~5,05~~  
**4,27/m<sup>2</sup>**



Universali  
gipskartonio plokštė  
Knauf Blue

Plokštės, tinkamos naudoti konstrukcijoms su gairinės saugos, garso izoliacijos ir atsparumo smūgiams reikalavimais. Plokštė impregnuota, tinka naudoti namų voniose. Matmenys: 12,5x1200x2600 mm.

Statybinių medžiagų bazė.  
Tel. 8-315-55962

**-40%**



Lietaus nuvedimo sistema  
Budmat Flamingo

Latakų sistema gaminama iš Švedijos įmonės „SSAB“ plieninės skardos „GreenCoat RWS“. Gaminiai yra lengvi ir jiems būdingas gražus blizgesys. Yra labai atsparūs korozijai, UV spinduliams ir įbrėžimams. Pliene esančio cinko masė ne mažesnė nei 275 g/m<sup>2</sup>.

Statybinių medžiagų bazė.  
Tel. 8-315-55962

**3,59/vnt.** ~~5,09~~



**LED šviestuvas**  
Vesta 1043PLO  
Galia: 15 W. Spalvos temperatūra: 4000 K.  
Šviesos srautas: 1077 lm. Apsaugos klasė: IP40.  
Skersmuo: 13 cm.

**13,99/vnt.** ~~20,99~~



**LED šviestuvas**  
V-Tac  
Galia: 36W. Spalvos temperatūra: 4500K.  
Ilgis: 120 cm. Šviesos kampas: 120°. Šviesos srautas: 4320 lm. Apsaugos klasė: IP65.  
Tarnavimo laikas: 25000 h.

**-30%** **TIK SU KORTELEMIS!**



**Šviestuvai**  
Argon

**-25%**



**Sensoriniai jungikliai**  
Spring

**-25%**



**Automatiniai jungikliai**  
ABB

**-25%**



**Suvirinimo Skydeliai**

**-20%** **TIK SU KORTELEMIS!**



**Pjūklų grandinės**

**169,00/vnt.** ~~210,00~~



**Benzininis pjūklas**  
K-Samurai KJ5400Z  
Galia: 2,2 kW. Cilindro darbinis tūris: 54,0 cm³.  
Grandinės žingsnis: 0,325". Pjovimo juostos ilgis: 16" (40 cm).

**-25%** **TIK SU KORTELEMIS!**



**Kopėčios**

**-20%**



**Lapų pūstuvai/ surinktuvai**

**679,00**  
**629,00/kompl.**



**Motoblokas**  
Bison KJMB70Z+VSBK70  
Variklio tūris: 212 cc. Variklio maksimali galia: 7,0/4,3 AG/kW. Pavarų kiekis: 2 j priekj ir 1 atgal. Frezų plotis: 80 cm. Svoris: 85 kg. Komplekte: padargai, guminiai ratai, arimo plūgas, vagojimo plūgas, bulviakasė, metaliniai ratai, sankaba, bazės praplatintojai.

**2299,00**  
**1999,00/vnt.**



**Vejos traktoriukas**  
Castelgarden SD 98 ST 450  
Variklio tūris: 432 cm³. Cilindrų skaičius: 1.  
Variklio galia: 7,5 kW. Variklio aps.: 2800 aps.  
Pjovimo plotis: 98 cm. Pjovimo aukščio reguliavimas: 7 pozicijos.



**-25%**



**Kartoninės tūtos betonavimui**

Skersmuo: 15; 20; 25; 30 cm. Ilgis: 3 m.

~~1,97~~  
**1,67/3 m**



**Lubų profilis CD-60**

Naudojamas GKB pakabinamų lubų konstrukcijoms bei GKB tvirtinimui prie sienos. Pagrindinis profilis, prie kurio sukasi GKB.

~~11,50~~  
**10,35/vnt.**



**Beasbestinis lakštas Cembrit**

Matmenys: 1250x1150 mm. Spalva: ruda.

~~3,69~~  
**3,14/5 kg**



**Montažinis gipsas Knauf Elektrikergips**

Greitai kietėjantis gipsinis mišinys, skirtas įrengimo ir remonto darbams patalpų viduje.

~~2,95~~  
**2,57/m²**



**Gipso kartono plokštė Knauf White GKB**

Standartinė gipso kartono plokštė tinkama vidaus patalpų luboms, pertvaroms, šachtoms, sienų apkaloms. Tinka visoms įprastinėms apdailos dangoms. Matmenys: 12,5x1200x2000; 12,5x1200x2600 mm.

~~7,89~~  
**6,69/25 kg**



**Išlyginamasis mišinys Sakret BAM**

Skirtas betono vidaus ir išorės darbams, taip pat drėgnose patalpose (rūšiuose, garažuose, plovyklose). Sluoksnio storis: 3–40 mm.

~~9,99~~  
**8,89/25 kg**



**Plytelių klijai Sakret FKE**

Pagerinti plytelių klijai, skirti keraminėms, betoninėms, apdailinėms, akmens masės, mozaikos, židinio apdailos ir akmens plytelėms, su elastingumą didinančiais priedais.

~~16,69~~  
**13,99/25 kg**



**Plytelių klijai Mira Unifix 3110**

Elastingi (S1). Balto cemento pagrindu. Sustiprinti polimerais. Labai geras sukibimas su pagrindu. Atsparūs vandeniui. Neslystantys – neleidžia plytelei slysti. Tinkami natūraliam akmeniui ir stiklo mozaikai klijuoti. Prailgintas darbo laikas. Atsparūs šalčiui.

~~19,99~~  
**16,59/25 kg**



**Išsilyginantis mišinys Mira x-plan**

Savaime išsilyginantis mišinys, skirtas tiek nuolydžiams formuoti, tiek lygius sluoksnius ant visų tipų pagrindų.

~~42,00~~  
**39,00/m³**



**Akmens vata Superrock Premium**

Plokštės naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ir nuožulnių atitvarų šiluminei ir garso izoliacijai. Šilumos laidumo koeficientas (λ): 0,034 W/mK. Garso sugertis (αw): 0,75–0,95. Matmenys: 1000x565 mm. Storis 50; 100 mm.

~~3,79~~  
**3,30/25 kg**



**Betonas Weber S 100**

Skirtas pamatų, grindų, sąramų, sijų, laiptų, monolitinių elementų liejimui. Stipris gniuždymui: 25 MPa. Sąnaudos: apie 2 kg/m²/1 mm.

~~1,21~~  
**1,03/vnt.**



**Dūmtraukio plyta Janka Lode**

Spalva: raudona. Matmenys: 250x120x65 mm. \* Kaina galioja perkant parduotuvėje Alytuje. Prekių kiekis ribotas.

~~0,79~~  
**0,59/vnt.**



**Plyta Appelbloesem LOT WDF65**

Matmenys: 215x102,5x65 mm. \* Kaina galioja perkant parduotuvėje Alytuje. Prekių kiekis ribotas.

~~0,59~~  
**0,53/vnt.**



**Klinkerinė grindinio trinkelė Rotlaubunt Wienerberger**

Matmenys: 200x100x45 mm. 48 vnt./m². \* Kaina galioja perkant parduotuvėje Alytuje. Prekių kiekis ribotas.



**Dekoratyvinio tinko spalvinimas**



**Medžiagų poreikio skaičiavimas**



**Prekių pristatymas**

**Paslaugos**

**-30%** TIK SU KORTELEMIS!

**Padidinto plėtimosi kaiščiai su įsukamais medšraigčiais Wkret-met**  
Rūšys: „KPS“; „KPK“.

**-20%**

**Baldiniai lankstai**

**-25%**

**Fasadiniai ir terasiniai medšraigčiai Essve**

**-30%**

**Raktai ir galvutės**

**-15%**

**Kompresoriai**

**-25%** TIK SU KORTELEMIS!

**Įrankių dėžės**

**-20%** TIK SU KORTELEMIS!

**Pašto dėžutės**

**-20%** TIK SU KORTELEMIS!

**Rankenos YHS Inox**

~~11,99~~  
**7,99/m<sup>2</sup>**

**Dailylentė STP**  
Matmenys: 12x121x3000 mm. Rūšis: A/B.

~~149,99~~  
**119,99/kompl.**

**Varčia Eco-Elit 1, Eco-Neapol2**  
Matmenys: 880x2080; 980x2080 mm. Spalva: kreminis riešutas. Galima varstymo kryptis: kairinės arba dešinės. Kilmės šalis: Ukraina. Komplektą sudaro: varčia, 3 vyriai, standartinė spyna paprastam raktui.

~~159,99~~  
**127,99/vnt.**

**Varčia Eco-Florenceja 2**  
Varčia: 60, 70, 80 cm. Spalva: kreminis riešutas, juodas stiklas. Galima varstymo kryptis: kairinės arba dešinės. Kilmės šalis: Ukraina. Komplektą sudaro: varčia, 3 vyriai, standartinė spyna paprastam raktui.

~~289,99~~  
**236,99/kompl.**

**Lauko durys NBT563**  
Matmenys: 880x2080; 980x2080 mm. Spalva: „antracitas“. Galima varstymo kryptis: kairinės arba dešinės. Gamintojo šalis: Lenkija.



**-15%**



**Plytelių glaistai ir silikonai**  
Mira

**-20%**




**Revizinės aliuminės duralės**  
Paskirtis: plytelėms, gipsui (dažomos).

**-15%** TIK SU KORTELEMIS!




**Veidrodžiai su LED apšvietimu**

**-30%** TIK SU KORTELEMIS!



**PVC dangos**  
Plotis: 1,5; 2; 2,5; 3; 4 m.

**1,59/m<sup>2</sup>** ~~1,99~~



**Paklotas Thermo Aquastop Smart**  
Tinkamas šildomoms grindims. Storis: 1,6 mm. Ilgis: 5100 mm. Plotis: 1180 mm. Pakuotėje: 6 m<sup>2</sup>. Medžiaga: polietileno tereftalatas (PET).

**-25%**



**Vinilinė grindų danga su paklotu Legnar 5G**  
Integruotas akustinis paklotas: 1,3 mm. Grindys yra atsparios vandeniui, puikiai pralaidžia šilumą. Lengvas montavimas su itin tvirta užraktu 5G CLICK sistema.

**-30%** TIK SU KORTELEMIS!



**Laminuota grindų danga Swiss Krono**

**-25%** TIK SU KORTELEMIS!



**Plytelių lyginimo sistemos**

**-30%**



**Medžio imitacijos grindų plytelės**

**-35%**



**Akmens masės plytelės Varmora**  
VARMORA  
TILES + BATHWARE

**-25%**



**Skysti tapetai Silkplaster**  
Kilmės šalis: Latvija. 100 įvairių raštų ir spalvų. Gamybai naudojami tik natūralios medžiagos.

**-30%** TIK SU KORTELEMIS!



**MPP lentelės**



Prekių pristatymas



Plytelių projektų ruošimas



Žaliuzių, roletų matavimas ir montavimas

Paslaugos

**5,29/310 ml** ~~6,79~~



**Priešpelėsinis silikonas voniai Penosil Stop Fungi**  
Rūgštinis, elastingas, atsparus vandeniui priešpelėsinis silikonas voniai. Silikoninis sandariklis padės išlaikyti vonią švarią ir be pelėsių. Spalva: balta, bespalvė.

**5,99/870 ml** ~~7,59~~



**Žieminės sandarinimo putos Penosil Installation Gunfoam 65 Winter 191**  
Putos, skirtos langų ir durų montavimui, sandūrų, tarpų ir prasiskverbimų sandarinimui. Puikiai sukimba su daugeliu įprastų statybinių medžiagų. Garso slopinimo indeksas: 62 dB. Naudojimo temperatūra: nuo -10 iki +30 °C.

**5,99/750 ml** ~~7,99~~



**Pistoletinės klijuojančios putos Penosil Polystyrol FixFoam 877**  
Klijuoja visas medžiagas: polistirolą, medį, metalus, plastikus (PVC), gipsą, betoną, plytas, blokelius, dažytus paviršius ir kt. Per 2 val. pilnai sustingsta. Mažas antrinis plėtimasis stingimo metu. Naudojimo temperatūra: nuo -5 iki +30 °C.

**5,29/750 ml** ~~6,69~~



**Montavimo putos Fome Flex Double Pistol Foam**  
Naujos technologijos pagalba galima dirbti ir su pistoletu, ir su adapteriu, kuris komplektuojamas kartu su flakonu. Dirbant su pistoletu, putos pasižymi mažu plėtimosi koeficientu. Šilumos laidumo koeficientas:  $\lambda=0,030$ .

**9,29/850 ml** ~~11,69~~



**Purškiamą termoizoliaciją Gudfor A++**  
Užtikrina geresnę šilumos izoliaciją, padengiamas visas paviršius, neatsiranda rasos ir šalčio taškų tarp medžiagų. Išėiga iki: 2,5 m<sup>2</sup>. Šilumos laidumo koeficientas:  $\lambda = 0,028-0,030 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ . Vandens garų pralaidumas: 0,060 mg/mPa.

**5,99/290 ml** ~~7,49~~



**Klijai Point High Tack**  
Klijai su labai stipriu pirminiu sukibimu, MS Polymer pagrindu. Galima naudoti ir ant drėgnų paviršių. Galima dažyti. Temperatūrinis atsparumas: -40 – +90 °C. Be kvapo. Spalva: BALTA  PILKA  JUODA

**-25%**



**Lipnios juostos Zoom**  
Rūšys: dažymo juostos, stiklo audinio tinklėliai, polietilėninės uždangos, pakavimo juostos, dvipusės juostos, armuotos juostos.

**-20%**



**Lakas ir aliejus Coloria**

**-20%**



**Universalūs dažai Amphibolin**  
Itin gerai sukibantys, skirti vidaus apdailai ir išorės paviršiams, nekenkia sveikatai ir aplinkai. Plonasluoksniai, itin mažos sąnaudos. Labai gerai valomi, neteplūs. Atsparūs atmosferos veiksniams, ilgai išlaiko ryškias spalvas. Pasižymi labai aukštu šviesos indeksu, todėl puikiai tinka tamsių patalpų dažymui. Talpa: 1,25; 2,5; 5; 10 l.

**19,99/2,5 l** ~~24,99~~ **61,89/10 l** ~~77,39~~



**Matiniai dažai CapaCeramic B1**  
Giliai matiniai, plonasluoksniai, lateksiniai keramininiai dažai sukuria labai patvarias dangas ant lygių ir faktūrinių paviršių (1 atsparumo klase pagal EN 13300). Dažai lengvai dengiami, todėl lengvai ir greitai padengiami dideli plotai. Netonuoti dažai yra itin balti.

**-25%**



**Dažai Sadolin Professional**  
Rūšys: „Expert 1“, „Expert 4“, „Expert 7“. Talpa: 2,5; 10 l.

**-20%**



**Lakai, glaistai ir aliejai Ronseal**

**-20%**



**Dažai Ceramic, Projekt, Solid V, Golvfärg, Nordic**

**-30%**

**RODENTICIDAI GRAUŽIKŲ KONTROLEI Bros**

PASTA NUO PELIŲ IR ŽIURKIŲ  
GRANULĖS NUO PELIŲ IR ŽIURKIŲ  
140g

**TIK SU KORTELEMIS!**

**2,59/750 g** ~~3,29~~

**Rinkinys vaismedžių pavasariniam-rudeniniam purškimui Emolus**

Skirtas vaismedžių, vaiskrūmių purškimui. Tirpalas greitai prasiskverbia į vaismedžių ir vaiskrūmių audinius, praturtina juos azoto ir vario trąšomis, stiprina augalo atsparumą nuo nepageidaujimų organizmų antplūdžio, didina atsparumą nepalankioms sąlygoms, stiprina augalo fiziologinius procesus.

**TIK SU KORTELEMIS!**

**3,99/2,6 kg** ~~5,49~~

**Mišinys medeliams balinti Emolus**

Mišinys, skirtas vaismedžių kamienų apsaugai nuo žalingo saulės spindulių poveikio, nepageidaujimų organizmų antplūdžio, didina atsparumą nepalankioms sąlygoms, stiprina augalo fiziologinius procesus. Tai pilnai naudojimui paruoštas mišinys, belieka tik atskiesti vandeniu.

**-30%**

**Granuliuotos kalkės sodui Baltic Agro**

Kalkės, skirtos dirvos rūgštingumui mažinti bei rūgštaus dirvožemio sukeltiems padariniams šalinti. Sudėtyje esantys kalcis ir magnis palankiai veikia augalus, skatina jų augimą, fotosintezę. Talpa: 4; 7,5; 15 kg.

**-25%**

**Natūralios ir nurūgštintos durpės Suliflor**

Talpa: 70; 150, 225 l.

**-20%**

**Buitinė chemija Hg**

**-20%**

**TIK SU KORTELEMIS!**

**Darbo ir laisvalaikio striukės bei džemperiai**

\*Pasiūlymas galioja iki gruodžio 31 d.

**-25%**

**Sausas šunų ėdalas Jazzy**

Rūšys: su vištiena, su jautiena.

**-25%**

**Sausas kačių ėdalas Kis-Kis**

Aukščiausios (super premium) klasės visaverčiai pašarai katėms.

**0,79/vnt.** ~~1,39~~  
6x110 cm

**0,89/vnt.** ~~1,69~~  
11x110 cm

**Apsauginis tinklas medeliams Treex**

**-25%**

**Genėjimo įrankiai Samurai**

Kilmės šalis: Japonija.

**-40%**

**TIK SU KORTELEMIS!**

**Floristikos prekės**

\*Pasiūlymas galioja iki gruodžio 31 d.



Profesionalus konsultavimas



Gesintuvų patikra



Logotipų siuvinėjimas ir klijavimas ant drabužių

Paslaugos

**-30%**

**Cirkuliaciniai  
siurbiai  
Grundfos  
Alpha1 L**

**Santehnikos prekių skyrius. Tel. 8-315-55992**

~~1,89~~  
**1,45/m**



**Lankstus ortakis  
Rec flex hdpea 75**

Ortakis naudojamas oro tiekimui ir ištraukimui vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose.  
Diametras: 75 mm. Rulone: 50 m.

~~750,00~~  
**599,00/vnt.**



**Vandens minkštinimo filtras  
Riversoft 30**

Min. darbinis slėgis: 2,0 bar. Maks. darbinis slėgis: 7,0 bar. Filto maks. našumas: 1,5 m³/h.

~~1299,00~~  
**949,00/vnt.**



**Dujinis kondensacinis katilas  
Baxi Duo-tec Compact 24 GA**

Katilas, skirtas šildymui ir karšto vandens ruošimui. Galia: 24 kW. Išmatavimai: 700x400x299 mm.

~~7299,00~~  
**5449,00/vnt.**



**Geoterminis šilumos siurblys  
Iglu Aleut 13**

Triukšmo lygis: 42 dB. Šiluminė galia: 13 kW. COP B0/W35: 4,54. SCOP B0/W35: 5,77. Efektyvumo klasė (patalpų šildymas 35/55°C): A+++ / A+++.  
Jungimas į elektros tinklą: 400 V 3 N-50 Hz.

**-30%**



**Drenažiniai ir cirkuliaciniai siurbiai  
Ibo**

**-25%**



**Pastatomi ir pakabinami klozetai**

Rūšys: „Jika“, „Cersanit“, „Opoczno“, „Catalano“, „Ravak“.

**-25%**



**Vonios kambario baldai**

**-45%**



**Plieniniai radiatoriai  
Kermi**

Radiatoriaus paviršius padengtas specialiais šilumai laidžiais dažais, o šiluma radiatoriaus viduje paskirstoma taip, kad kuo daugiau jos išspinduliuotų į patalpą.



**Nerūdijančio plieno vamzdelio gamyba (pagal pageidaujimą ilgį)**



**Santehnikos įrankių nuoma**



**Skylių gręžimas nerūdijančio plieno kriauklėse**

**Paslaugos**

**LANKAVA 30 metų**  
STATYBINĖS MEDIŽIAGOS

**Daugiau informacijos teiraukitės prekybos vietoje:**  
Kepyklos g. 17, Alytus; tel. (8 315) 559 70, [www.lankava.lt](http://www.lankava.lt)

Jei leidinyje nurodytos kainos ir nuolaidos nesutampa su parduotuvėje pateikta informacija, prašome leidinyje pateiktą informaciją laikyti spaudos klaida. Kai kurių akcijos prekių kiekis yra ribotas. Leidinyje nurodytas prekių asortimentas gali nesutapti su MARIJAMPOLĖS, DRUSKININKŲ, SIMNO ir DAUGŲ filialų turimu asortimentu. **Jei prekės neradote parduotuvėje, ją galite užsakyti.**

Nuolaidos ir pasiūlymai taikomi tik su LANKAVA kortele.



**Kaip Jus aptarnavome?**



**(8 612) 611 11**