

2025 m. BALANDIS

LANKAVA

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Profesionalai
pataria

Pasiūlymai galioja balandžio 1–30 dienomis.



~~7,89~~
6,79/25 kg



Klijavimo-armavimo mišinys Sakret BAK

Skirtas šilumą izoliuojančių plokščių iš akmens vatos ar polistireninio putplasčio klijavimui ir armuojamam tinkavimui. Išeiga: 4–6 kg/m² (klijavimas) / 4–6 kg/m² (armavimas).

Statybinių medžiagų bazė. Tel. +370 315 55962

~~44,00~~
41,00/m³

Akmens vata
PAROC Ultra
Šilumos laidumo koeficientas λD: 0,035 W/mK.
Lapo matmenys: 565x1220 mm. Storis: 50; 75; 100; 150; 200 mm.

Statybinių medžiagų bazė.
Tel. +370 315 55962

-25%

Karučiai
Altrad, Limex

Sodo ir daržo centras.
Tel. +370 315 55568

~~7,99~~
5,99/5 kg

TIK SU KORTELĖMIS!

Sėklinės bulvės
Sertifikuotos sėklinės bulvės išaugintos iš elitinių bulvių sėklos, patikrintos nuo ligų ir sertifikuotos laikantis aukščiausių kokybės reikalavimų.

Sodo ir daržo centras.
Tel. +370 315 55568

-30%

Kompleksinės trąšos bulvėms ir daržovėms
Fertis
Tai kompleksinės benitratės ir mažai chloro turinčios trąšos. Tręšiant šiomis trąšomis, augalai įgauna reikalingų medžiagų gauseniam ir kokybiškam derliui, o užaugintos bulvės ir daržovės yra gražesnės išvaizdos, geresnių skoninių savybių bei ilgiau išlieka šviežios.

Sodo ir daržo centras.
Tel. +370 315 55568



~~134,49~~
99,00/vnt.

Akumulatorinis trimeris
Al-Ko GT 2000

Įtampa: 20 V. Svoris: 1,9 kg. Darbinis plotis: 25 cm. Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah.



~~229,00~~
179,00/vnt.

Benzininis trimeris
K-Samurai KJBC520BHS

Galia: 1,5 kW. Cil. darbinis tūris: 51,7 cm³. Svoris: 7,5 kg.



~~3599,00~~
3199,00/vnt.

Sodo traktorius
Al-Ko Comfort T-22-103.3 HD-A V2

Nominali galia (kW / min.) 12,2 kW / 2450 aps./min. Kubatūra: 708 cm³. Cilindrai: 2. Pjovimo plotis: 103 cm. Pjovimo aukštis: 3-8 cm.



-25%

TIK SU KORTĖLEMIS!

Tvoros segmentai ir stulpai

Tvoros segmento matmenys: 2500x1530x4 mm. Stulpo matmenys: 60x40x2000 mm. Spalva: pilka RAL7016, ruda RAL8017, žalia RAL 6005.



-20%

TIK SU KORTĖLEMIS!

Betono armavimo tinklas

Vielos storis: 3,7 mm. Akių dydis: 100x100; 150x150; 200x200 mm. Lapo matmuo: 1200x2000 mm.



~~539,00~~
449,00/vnt.

Benzininė savaeigė vejapjovė
Al-Ko Classic 4.60 SP-B
Rasenmaeher 119937

Variklis: „B&S“ serija 500E. Variklio galia: 2 kW. Pjovimo plotis: 46 cm. Pjovimo aukštis: 30-80 mm. Svoris: 32,8 kg.



~~1,15~~
0,89/m²

Difuzinė plėvelė
Parotec Gamma 160


3 sluoksnių stoginė plėvelė, pagaminta iš dviejų sluoksnių UV stabilizuoto neaustinio polipropileno ir UV stabilizuotos funkcinės plėvelės. Plėvelės tankis: 160 g/m². Atsparumas UV spinduliams: 90 dienų. Vandens garų įsiskverbimas: 0,03 m. Matmenys: 1,5 m x 50 m = 75 m².



~~1,45~~
1,09/m²

Difuzinė plėvelė
Parotec Gamma 160 + Tape

3 sluoksnių stoginė difuzinė plėvelė, pagaminta iš dviejų sluoksnių UV stabilizuoto neaustinio polipropileno ir UV stabilizuotos funkcinės plėvelės. Ši plėvelė turi dvigubą lipnią juostelę, kuri palengvina kraštų persidengimą. Plėvelės tankis: 160 g/m². Atsparumas UV spinduliams: 90 dienų. Vandens garų įsiskverbimas: 0,03 m. Matmenys: 1,5 m x 50 m = 75 m².



~~8,09~~
6,47/m²

~~8,49~~
6,79/m²

Blizgji

Matinė

Lygi skarda
Hanbud

Matmenys: 20 000x1250 mm. Storis: 0,5 mm. Spalva: pagal RAL paletę. Parduodama rulonais po 25 m².



~~10,50~~
9,20/m²

Trinkelė
Prizma 5

Spalva: natūrali. Matmenys: 200x100x50 mm. 50 vnt/m².

* Kaina galioja perkant parduotuvėje Alytuje.



~~3,19~~
2,79/vnt.

Vejos bortelis
Matrix

Spalva: pilka. Matmenys: 60x200x1000 mm.



~~0,79~~
0,69/vnt.

Plyta
Tolus Grijs Zwart RF40
Wienerberger

Matmenys: 238x90x40 mm. * Kaina galioja perkant parduotuvėje Alytuje. Prekių kiekis ribotas.



-25%



Tiesioginio tvirtinimo detalė
Knauf Direktahanger CD-12 – 120 mm arba CD-14 – 200 mm

~~57,99~~
49,29/vnt.



Cementinė plokštė
Knauf Aquapanel Outdoor
Tvirta, nedegi statybinė plokštė, pagaminta naudojant Portlando cemento užpildą, padengta stiklo pluošto tinklu, įspaustu į abi plokštės puses. Ją naudojant galima įrengti besiūlius tinkuojamus fasadus. Matmenys: 12,5x900x2400 mm.

~~3,59~~
2,79/m²



Polikarbonato lakštas
Guttagliss dual
Skirtas stogų dengimui, sienoms ir pertvaroms, oranžerijoms, pavėsinėms, šiltnamiams ir kt. Matmenys: 2100x6000x4 mm. Spalva: skaidri.

~~2,95~~
2,57/m²



Gipso kartono plokštė
Knauf White GKB
Standartinė gipso kartono plokštė tinkama vidaus patalpų luboms, pertvaroms, šachtoms, sienų apkaloms. Tinka visoms įprastinėms apdailos dangoms. Matmenys: 12,5x1200x2000; 12,5x1200x2600 mm.

~~22,50~~
19,98/pak.



Vėdinamųjų atitvarų plokštės
PAROC Tentos
Energiškai efektyvi termoizoliacinė plokštė, pasižyminti mažu laidumu orui. Plokštė skirta vėdinamųjų sienų ir šlaitinių stogų įvairių tipų pastatuose šilumos izoliacijai ir apsaugai nuo vėjo. Matmenys: 30x600x1200 (7,2 m² pake); 50x600x1200 mm (4,32 m² pake).

~~35,49~~
32,49/m³



Mineralinė vata
Knauf Insulation NatuRoll Pro
Mineralinė vata rulonuose, pagaminta pagal Ecosse® technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių. Mineralinė vata, skirta naudoti šilumos (ΔD 0,039 W/mK), garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose. Matmenys: 100x1200x7700; 50x1200x(2X7700) mm.

~~13,49~~
11,30/30 kg



Gipsinis tinkas
Knauf Rotband
Universalus remontinis mišinys, su lengvais priedais, skirtas vidaus sienų ir lubų apdailai. Tinkamas naudoti ant visų įprastų pagrindų. Kilmės šalis: Latvija.

~~4,79~~
4,02/25 kg



Tinkas
Sakret PM Super
Vidaus ir išorės darbas. Rankiniam ir mašiniam naudojimui. Tinka drėgnoms pataloms. Plastiškas dirbant. Džiūvimo laikas: ~1 mm/1 para, galutinis po 14 parų. Darbo ir pagrindo temperatūra: nuo +5 iki +25 °C.

~~22,99~~
19,89/25 kg



Universalus gipsinis glaistas
Knauf Q-Filler
Gipsinis universalus glaistas, naudojamas tinkuotų, betoninių ir pan. paviršių bei gipskartonio plokščių siūlėms ir pačioms gipskartonio plokštėms glaistyti. Tinka naudoti rankiniu būdu.

~~9,99~~
8,89/25 kg



Plytelių klijai
Sakret FKe
Pagerinti plytelių klijai, skirti keraminėms, betoninėms, apdailinėms, akmens masės, mozaikos, židinio apdailos ir akmens plytelėms, su elastingumą didinančiais priedais.

~~4,09~~
3,49/25 kg



Mūro mišinys
Weber M75
Cementinis mišinys, skirtas keraminių ir silikatinėms plytėms bei keramzito betono ir betono blokų mūrijimui patalpuose viduje ir išorėje. Stiprio klasė: M10.

~~3,79~~
3,29/25 kg



Betonas
Weber S 100
Skirtas pamatų, grindų, sąramų, sijų, laiptų, monolitinių elementų liejimui. Stipris giuždydumui: 25 MPa. Sąnaudos: apie 2 kg/m²/1 mm.



Dekoratyvinio tinko spalvinimas



Medžiagų poreikio skaičiavimas



Prekių pristatymas

Paslaugos

0,69/m ~~1,09~~



Lauko vandentiekio vamzdžiai
 Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui tiekti.
 PE 100. PN: 12,5. Diametras: 32 mm.
 Sieneles storis: 2,4 mm.

-30%



Pralaidos vamzdžiai
 Ilgis: 6 m.
 Skersmuo: 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm.

-30% TIK SU KORTELEMIS!



Vandens šildytuvai Ariston

-25% TIK SU KORTELEMIS!



Dušo kabinos

-25% TIK SU KORTELEMIS!



Vonios kambario baldai

-20% TIK SU KORTELEMIS!



Oro kondicionieriai TCL

-30%



Nailoniniai kaiščiai Fischer

-30% TIK SU KORTELEMIS!



Sriegti strypai su plokšte

NAUJIENA
-30%



Akumuliatoriniai įrankiai Högert Technik

ĮRANKIO NUOMA
50 €/para



Elektrinis polių sukimo įrankis WBQ HD-03
 Tinka naudoti: iki 1200 mm ilgio, 68-76 mm skersmens poliams.
 Galingumas: 230 V / 1500 W. Sukimo momentas: 1800 Nm. Sūkių skaičius: 14 aps/min. Svoris: 12 kg.

-25%



Rankiniai pjūkklai medžiui

-30% TIK SU KORTELEMIS!



Metaliniai montažiniai kampai

-30%



**Šviestuvai
su saulės
elementais**

NAUJIENA

6,99/vnt. ~~8,99~~



**Įmontuojamas
lemputės rėmelis
V-tac LED8858**


Rėmelis pagamintas iš gipso, todėl jį galima
dažyti. Skirtas GU10 lemputėms.
Matmenys: 123x123 mm. Aukštis: 55 mm.

-30%



Lauko šviestuvai

-30%



**Ventiliatoriai
Airroxy**

-25%



**Automatiniai jungikliai
Noark**

-30%



**LED
juostos
Akto**



**Varčia
Eco-Florenca 2**

Varčia: 60, 70, 80 cm.
Spalva: pilkas ąžuolas, juodas stiklas.
Galima varstymo kryptis: kairinės
arba dešinės. Kilmės šalis: Ukraina.
Komplektą sudaro: varčia, 3 vyriai,
standartinė spyna paprastam raktui.

~~159,99~~
127,99/kompl.



**Dailylentė
UYV**

Matmenys: 19x145x3300 mm. Rūšis: A/B.

~~15,99~~
12,79/m²



**Impregnuota
terasinė lenta**

Matmenys: 28x120x3000 mm. Rūšis: A/B.

~~19,99~~
16,99/m²



**Varčia
Eco-Elit1, Eco-Neapol2**

Matmenys: 880x2080; 980x2080 mm. Spalva:
pilkas ąžuolas. Galima varstymo kryptis:
kairinės arba dešinės. Kilmės šalis: Ukraina.
Komplektą sudaro: varčia, 3 vyriai, standartinė
spyna paprastam raktui.

~~149,99~~
119,99/kompl.



**Lauko durys
Magda T2-129**

Matmenys: 860x2050;
960x2050 mm. Spalva:
bronzinis ąžuolas. Galima
varstymo kryptis:
kairinės arba dešinės.
Kilmės šalis: Ukraina.
Komplektą sudaro: įleistos
spynos mechanizmas,
rankena, apyrakčiai, apva-
dų kompleksas iš vienos
pusės, nerūdijančio plieno
slenkstis.

~~709,99~~
567,99/kompl.



-20%



**Pašto
dėžutės**

Elektros prekių skyrius. Tel. +370 315 55976

Medienos gaminių skyrius. Durų centras. Tel. +370 315 55956

 **Profesionalus
konsultavimas**

 **Plokščių ir palangių
pjaustymas**

 **Prekyba
išsimokėtina**

Paslaugos



~~8,39~~
6,69/850 ml

Putos-klijai Fome Flex 60 seconds

Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0% antrinio plėtimosi, putų klijai, skirti klijuoti visas šiltnamio medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų.



~~7,99~~
5,99/750 ml

Mažo plėtimosi montavimo putos Fome Flex 7 Doors & Windows

Vieno komponento poliuretano montavimo putos, skirtos profesionaliam langų ir durų sandarinimui užtikrinant aukščiausią šilumos ir garso izoliaciją. Pastovus putų lankstumas ir žemiausias šilumos laidumo koeficientas (0,03W/mK) užtikrina tvarumą ir puikią šilumos izoliaciją.



~~7,39~~
5,29/750 ml

Sandarinimo putos Penosil Window&Door Elastic

Elastingos sandarinimo putos, skirtos judančių jungčių sandarinimui. Nulinio poveikio plėtimosi jėga. Galima pjauti jau po 30 min. Naudojimo temperatūra: nuo -5 iki +30 °C.



~~8,19~~
5,89/750 ml

Klijuojančios putos Penosil SpeedFix EPS&XPS 878

Nesiplečia. Stiprus sukibimas su dauguma statybinių medžiagų. Mažas slėgis stingimo metu. Didelė išeiga: 10 m². Naudojimo temperatūra: nuo -5 °C iki +30 °C.

~~7,49~~
5,89/290 ml

Klijai Point High Tack

Klijai su labai stipriu pirminiu sukibimu, MS Polymer pagrindu. Galima naudoti ir ant drėgnų paviršių. Galima dažyti. Temperatūrinis atsparumas: -40 – +90 °C. Be kvapo.

Spalva:
BALTA PILKA JUODA

-20%

Hermetikas stogui ir fasadui Fome Flex Hybrid Roof&Facade LM

Kietėja be burbuliukų. Beveik bekvapis, visiškai nekenksmingas. Be izocianatų, tirpiklių ir silikonų. Tinka platesnėms jungtims. Visada elastingas. Spalva: skaidri, balta, pilka, antracitas, juoda.

~~3,69~~
2,69/280 ml

Sanitarinis silikonas Penosil Wet Room Silicone 323

Atsparus pelėsiui, UV spinduliams ir senėjimo procesams. Paviršius greitai tampa nelipnus. Nenutekantis vertikaloje jungtyje. Atsparus buitinei chemijai. Spalva: balta, bespalvė.

-25%

Glaistai Sadolin Professional

Rūšys: „Maxi pro light“, „Maxi pro special“, „Medium Spackel“. Itin lengvi smulkiagrūdžiai glaistai vidaus darbams. Lengvai dengiami, lyginami ir šlifuojami nedulka. Elastingi, mažai suslūgsta.

-20%

Aliejus Amello

Rūšys: „Linseedoil“, „Pine Tar“, „Sauna Bench“, „Turpentine“, „Wood Oil“, „Stone Oil“, „Terase“, „Taroil“. Talpa: 1; 5 l.

-25%

Dažai Sadolin Professional

Rūšys: „Expert 1“, „Expert 4“, „Expert 7“. Talpa: 2,5; 10 l.

-25%

Dažai Vanguard

Tobulai apsaugai ir estetikai lauko medienai bei metalui. Dažai, užtikrina ilgalaikę lauko paviršių apsaugą nuo UV spindulių, drėgmės ir pelėsio.

-20%

Dispersiniai medienos dažai Caparol AquaPalace

Medinių sienų ir konstrukcijų spalvinei apdailai. Plonasluoksniiai, neuždegia faktūros, negelsvėja. Puiki apsauga nuo atmosferos veiksnių ir dumbliagyrybių. Išorės darbams. Be tirpiklių ir kenksmingų emisijų. Talpa: 2,5; 10 l.

-20%

Fasadiniai dažai Caparol AmphiSil

Silikonu sustiprinti matiniai fasadiniai dažai, kuriems būdingos silikatinių dažų savybės.

Paslaugos



Dažų spalvinimas



Dažymo įrankių nuoma



Medžiagų poreikio skaičiavimas

-25%



Medienos aliejai ir priežiūros priemonės Osmo

Kokybiški bei aplinkai draugiški produktai vidaus ir lauko medienos paviršiams.

-20%



Dekoratyviniis impregnantas Lux Decor

Tinka lauko ir vidaus darbams. Natūralaus vaško, spalvotų pigmentų kokybės dėka produktas puikiai saugo medienos paviršių nuo UV spindulių, drėgmės ir purvo.

-20%



Dekoratyvi medienos apsauga

Altax Profi Lasur

Dekoratyvinė medienos apsaugos priemonė su pridėtinėmis dervomis ir vaškais, kurie suteikia maksimaliausią apsaugą medienai nuo atmosferos poveikio. Skirta rąstinams ir karkasiniams namams, stogo pakalimams, vartams ir t. t. Talpa: 0,75; 2,5 l, 9 l.

-20%



Dažai Pro Fasada

Skirti fasadų ir kitų mineralinių paviršių dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, visiškai matiniai. Talpa: 1; 3; 5; 10 l. Spalva: balta, geltona, juoda, raudona, ruda, tamsiai ruda, šviesiai ruda, žalia, antracitas.

-20%



Medinių fasadų dažai Pro Liuks-M

Skirti naujų ir anksčiau dažytų medinių fasadinių paviršių, tvorų dažymui. 2 klasės, atsparūs šlapiam trynimui, pusiau matiniai, atsparūs atmosferos veiksnių poveikiui. Talpa: 1; 3; 5; 10 l.

-20%



Aliejai Pro Colore

Talpa: 0,9; 2,7 l.

-25%



Veidrodžiai

4,99/290 ml (original price 6,99)



Apdailos meistro klijai Gudfor 911

Pažangios technologijos hibridiniai klijai, optimaliai pritaikyti grindjuostėms, durų apvadams iš medienos, MPP, MDP, OSB arba plastiko. Spalva: balta.

11,99/m² (original price 16,79)



Laminuota grindų danga 4955

Matmenys: 1375x188x12 mm. Atsparumo klasė: 33.

-25%



Karnizai ir jų priedai

iki -25%



Plytelės

Matmenys: 60x60 cm.

-25%



Kamštinė ir tekstilinė sienų danga



Žaliuzių, roletų matavimas ir montavimas



Plytelių projektų ruošimas



Prekyba išsimokėtina

Paslaugos

-25%

Grėbliai Vertas

-25%

Purkštuvai Jolly
Kilmės šalis: Italija. Talpa: 2; 5; 7; 10; 12; 16 l.

NAUJIENA

4,99/1,8 kg ~~6,49~~

Žuvų miltai Extra
Platus veikimo spektro, ilgalaikio poveikio organinės trąšos, skirtos įvairių augalų tręsimui visais metų laikais, o maisto medžiagos įsisavinamos tik tiek, kiek augalui reikia, todėl išlieka veiksmingos nuo 4 iki 6 mėnesių.

~~7,29~~ **4,99/10 l** ~~18,99~~ **14,99/40 l**

Granuliuotas vištų mėšlas
Gaminamas iš perfermentuoto šviežio mėšlo 4-5 mm cilindrinę tvirtų granuliu formą. Neturi jokių cheminių priedų, klijų, durpių, konservantų ar antibiotikų. Vienintelis stabilizatorius – išdžiovinamas ir fizinis natūralios medžiagos suspaudimas.

~~11,39~~ **8,59/4 kg** ~~24,49~~ **17,99/10 kg**

Trąšos PAVASARIS Agrochema
Tai azoto, fosforo ir kalio trąšų mišinys su mikroelementais, skirtas tręšti lauko daržovėms, uogakrūmiams, vaiskrūmiams, vaismedžiams, dekoratyviniams augalams bei žolynams pavasarį.

~~3,59~~ **2,79/1 kg** ~~25,89~~ **18,99/10 kg**

Karbamidą Agrochema
Plačiausiai pasaulyje naudojama azoto trąša, tinkanti visiems lauko, sodo, daržo bei dekoratyviniams augalams tręšti.

~~499,00~~ **419,00/vnt.** ~~699,00~~ **579,00/vnt.**

3x4m (12 m²) 3x6m (18 m²)

Arkinis šiltnamio Klasika
Profiliai gaminami iš 78 mm pločio plieno juostų. Šiltnamio nereikia išmontuoti žiemai. Pagaminta: Lietuvoje. 4 mm polikarbonatinė danga. Garantija: polikarbonatui 10 metų.

~~3,99~~ **2,99/1 kg** ~~8,99~~ **6,99/3 kg**

Kompleksinės trąšos šilauogėms ir kitoms sodo uogoms FERTIS
Tai kompleksinės benitratės ir mažai chloro turinčios trąšos. Tręšiant šiomis trąšomis, augalai įgauna reikalingų medžiagų gausesniam ir kokybiškam derliui, o užaugintos uogos yra gražesnės išvaizdos, geresnių skoninių savybių bei ilgiau išlieka šviežios.

~~4,45~~ **3,39/2 l**

Organinės trąšos Baltic Agro
Aukščiausios kokybės organinės trąšos su mikroelementais. Trąšos pagamintos tik iš natūralių medžiagų, jų sudėtyje nėra cheminių priedų.

~~27,99~~ **21,99/15 kg**

Trąšos vejai, pievoms Baltic Agro
Tai NPK trąšos su siera. Trąšos, skirtos tręšti vejoms, pievoms, ganykloms, vasariniams javams, rapsams, kukurūzams, kurių dirvos yra pakankamai turtingos fosforu ir kaliumu.

~~5,49~~ **4,49/80 l**

Substratas šilauogėms Premium SuliFlor
Durpių substratas puikiai tinka mėlynėms, rododendrams, azalijoms ir kitiems augalams, kuriems reikalinga rūgšti dirva.

TIK SU KORTĖLĖMIS! ~~4,49~~ **3,59/50 l**

Žemė sodui ir daržui Sulinkiai
Sodo, daržo augalams auginti, dirvožemio pagerinimui, šiltnamiams, medžių, krūmų, gėlių sodinimui (netinka azalijoms, rododendrams, šilauogėms).

~~6,49~~ **4,99/80 l**

Kompostinė žemė Gardin Dulpeta
Žemė pagaminta iš komposto ir galvijų mėšlo. Skirta daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui atvirame ir uždaramame grunte, sodinamų vaismedžių ir vaiskrūmių šaknų užpylimui.

-30% **TIK SU KORTĖLĖMIS!**

Gėlių svogūnėliai

Profesionalus konsultavimas **Gesintuvų patikra** **Logotipų siuvinėjimas ir klijavimas ant drabužių** **Paslaugos**

LANKAVA 30 metų STATYBINĖS MEDIŽIAGOS

Daugiau informacijos teiraukitės prekybos vietoje:
Kepyklos g. 17, Alytus; tel. +370 315 55970, www.lankava.lt

Jei leidinyje nurodytos kainos ir nuolaidos nesutampa su parduotuvėje pateikta informacija, prašome leidinyje pateiktą informaciją laikyti spaudos klaida. Kai kurių akcijos prekių kiekis yra ribotas. Leidinyje nurodytas prekių asortimentas gali nesutapti su MARIJAMPOLĖS, DRUSKININKŲ, SIMNO ir DAUGŲ filialų turimu asortimentu. **Jei prekės neradote parduotuvėje, ją galite užsakyti.**

Nuolaidos ir pasiūlymai taikomi tik su LANKAVA kortele.

Kaip Jus aptarnavome?

+370 612 61111